


日通 NT4502F型


寸法図



縮尺 1 / 100 (単位: mm)

日通 NT4502F型


寸法図 中間フレーム付



縮尺 1 / 100 (単位: mm)

日通 NTP3511型


寸法図



縮尺 1 / 100 (単位: mm)

日通 NTP3511型







寸法図 中間フレーム付



縮尺 1 / 100 (単位: mm)

日通 NT4502F型 / NTP3511型

編成表

<p>編成 0 1 積載能力：1 2 5 t</p>	
<p>編成 0 2 積載能力：1 3 0 t</p>	
<p>編成 0 3 積載能力：2 2 0 t</p>	
<p>編成 0 4 積載能力：3 1 5 t</p>	
<p>編成 0 5 積載能力：3 2 0 t</p>	
<p>編成 0 6 積載能力：2 1 0 t</p>	







上記の積載能力は速度 5 km / h時の場合です。

縮尺 1 / 400 (単位: mm)

次頁へつづく

日通 NT4502F型 / NTP3511型

編成表

<p>編成 0 7 積載能力：9 5 t</p>	
<p>編成 0 8 積載能力：1 4 5 t</p>	
<p>編成 0 9 積載能力：1 9 0 t</p>	
<p>編成 1 0 積載能力：1 9 0 t</p>	
<p>編成 1 1 積載能力：2 9 0 t</p>	
<p>編成 1 2 積載能力：3 1 0 t</p>	





縮尺 1 / 400 (単位 : mm)

上記の積載能力は速度 5 km / h時の場合です。

次頁へつづく

日通 NT4502F型 / NTP3511型

編成表

<p>編成 1 3 積載能力：3 0 5 t</p>	
<p>編成 1 4 積載能力：9 0 t</p>	
<p>編成 1 5 積載能力：2 1 0 t</p>	
<p>編成 1 6 積載能力：2 2 0 t</p>	
<p>編成 1 7 積載能力：1 7 0 t</p>	

上記の積載能力は速度 5 km / h時の場合です。

縮尺 1 / 400 (単位: mm)